Seyce

Servicios y Carretillas Elevadoras, S.A.

Concesionario Oficial

de Linde Material Handling Ibérica para el País Vasco

| kaia |
|------|
| |
| |

48410 Orozko Bº Bengoetxea, 23 - Pab. 1

Tel.: 94 453 50 22 Fax: 94 453 51 50

Araba

01013 Vitoria - Gasteiz Av. del Cantábrico, 16 - Pab. 7 Pol. Errotaldea, 2 - Pab. 4-E

Tel.: 945 15 01 67 Fax: 945 15 01 68

Gipuzkoa

20270 Anoeta

Tel.: 943 69 60 44 Fax. 943 69 61 80







www.seyce.com info_seyce@seyce.com



MT12

Ahorro de espacio y de fácil manejo

Longitud total [mm] 1540 Anchura total [mm] 560



Sencillo de usar

Mandos de traslación y elevación eléctrica dispuestos en el ergonómico cabezal del timón.

Palomillas dobles para un uso indistinto con ambas manos.

Máxima maniobrabilidad en la plataforma del camión

Peso propio únicamente de 130 kg.

Para que siempre lo tenga disponible

Permite cargas intermedias en cualquier lugar con toma de corriente.

Tecnología de iones de litio 20 Ah (de serie) y 26 Ah (opcional).

Hasta 3 horas de autonomía.

Carga rápida en 2,5 horas.

Para su seguridad

Freno electromagnético (de alta eficiencia que actúa al mover el timón a su posición tope superior o inferior).

Frenado automático al soltar las palomillas.

Pulsador de parada de emergencia.

Chásis de bajo perfil para proteger los pies del operario.

Timón largo montado en posición baja para crear una distancia de trabajo segura y confortable entre el operario y la transpaleta.



*IVA no incluido. Precios para unidades en stock hasta fin de existencias. Forma de pago al contado. Portes incluidos solo para el País Vasco.

MT15

Transporte de cargas de forma rápida, segura y sin esfuerzo

Longitud total [mm] 1660 Anchura total [mm] 574



Sencillo de usar

Rodillos de ataque adicionales para facilitar la entrada de las horquillas en los palets.

Ruedas de carga dobles destinadas a suelos irregulares.

Palomillas de control dobles para el uso con ambas manos.

Para que siempre lo tenga disponible

Permite recargar la batería en cualquier momento, por ejemplo en sus pausas.

Batería de Gel sin mantenimiento: 2x12V 85Ah

Para su seguridad

Pulsador de parada de emergencia.

El sistema de ruedas estabilizadoras proporciona una gran estabilidad

Timón largo montado en posición baja para crear una distancia de trabajo segura y confortable entre el operario y la transpaleta.

Conector estándar



*IVA no incluido. Precios para unidades en stock hasta fin de existencias. Forma de pago al contado. Portes incluidos solo para el País Vasco.